(സി) ഇപ്രകാരമൊരു സമ്പ്രദായം നിലവിലുള്ളതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

104 (1013) വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ നടപടി

ശ്രീ. പി.ജെ. ഫ്രാൻസിസ് :

ഡോ.എം.എ.കുട്ടപ്പൻ: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) 1998 മുതൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനായി കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങുകയുണ്ടായോ;

(ബി) എങ്കിൽ എത്ര വൈദ്യുതി വാങ്ങി;

(സി) ഈ ഇടപാടിൽ എന്ത് നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്;

(ഡി) വീണ്ടും കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ;

(ഇ) എങ്കിൽ എത്ര യൂണിറ്റ്;

(എഫ്) ഇതുമൂലം നഷ്ടമുണ്ടാകുമോ;

(ജി) എങ്കിൽ ആ നഷ്ടം എപ്രകാരം പരിഹരിക്കാമെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) 2/98 മുതൽ 7/98 വരെ വൈദ്യുതി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) 386.01 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്.

(സി) 33 കോടി രൂപ പ്രസരണനഷ്ടം കഴിച്ചുള്ള 328 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി, ലൈൻ ലോസ്സും വിലിംഗ് ചാർജ്ജുമൊക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് 3 രൂപ 20 പൈസയ്ക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി വാങ്ങിയിട്ട്, വ്യവസായങ്ങൾ ഒഴിച്ചുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 1 രൂപ 36 പൈസ നിരക്കിൽ നൽകിയതിനാൽ നഷ്ടമുണ്ടായി.

(ഡി) കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര വിഹിതമായി അർഹതയുള്ള വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ഇ) കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണ മേഖലയിലേക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ 15 (പതിനഞ്ച്) ശതമാനം (കേരളത്തിന് അർഹമായത്).

(എഫ്) ഇല്ല.

(ജി) ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നില്ല.

105 (1014) കായംകുളം താപനിലയത്തിനു വേണ്ടി കുടി ഒഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ

ശ്രീ. എം. മുരളി : താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കായംകുളം താപനിലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടി എത്ര പേരെ ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടതായി വന്നു.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly